



GIDA İLE TEMAS EDEN KAĞIT ESASLI MALZEME  
UYGUNLUK DEKLARASYONU

DOKÜMAN NO

FR-001-1-2022

TARİH

30.05.2022

SAYFA

1/ 3

REVİZYON

0

**Ürün Adı** : Gıda ile Direkt Temas Eden Baskılı/Baskısız Oluklu Mukavva Kutu ve Levha, Karton Köşebent, Karton Masura

**Hammadde Cinsi:** KAĞIT

Bu deklarasyon Gıda kutularının, gıda ile temas eden ambalajların, Yaş Meyve Sebze gıdaların dış ambalajı olarak tasarlanmıştır. Şirket olarak tüm ürünlerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın;

- T.C. Arnavutköy Kaymakamlığı Tarım ve Orman Müdürlüğü İşletme Kayıt Belgesi İşletme Kayıt Numarası: TR-34-K-247668

izniyle üretilmektedir.

Ürünlerimizde kullanmış olduğumuz hammaddeler ve kimyasal malzemeler gıdaya uygun olup, gıda ile direkt temas eden ürünlerin iç yüzünde geri dönüşümlü kağıt kullanılmaz. İç yüzde kullandığımız birincil elyaf kağıdın yapısında, kağıt tedarikçilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda tüketici kullanımı sonrası geri dönüştürülen materyal bulunmadığını bildiririz.

Ürünlerimiz;

- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na
- Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliği'ne
- Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin kayıt işlemleri ile iyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmeliği'ne
- 1935/2004/EC Sayılı Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 'ne
- 2023/2006/EC Sayılı Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşyerlerinin İyi Üretim Uygulamaları Hakkında Avrupa Birliği Komisyon Direktifi 'ne
- 94/62/EC Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Direktifi ne

uygun olarak üretilmektedir.

- Gıda ile temas eden kağıt esaslı madde ve malzemelerin bileşiminde bulunabilecek maddelere ilişkin kısıtlamalar aşağıdaki tablodaki gibidir. Tedarikçilerimizden aldığımız bilgiler ve düzenli yaptırdığımız analiz sonuçlarına göre aşağıdaki maddelerin ürünlerimizde bulunmadığını beyan ederiz.

Madde	Maksimum Limit	Madde	Maksimum Limit
Arsenik	2 mg/kg	Kurşun	0,003 mg/dm <sup>2</sup>
Klorür	% 0,2	Kadmiyum	0,002 mg/dm <sup>2</sup>
Poliklorbifenil	2 mg/kg	Civa	0,002 mg/dm <sup>2</sup>
Formaldehit	15 mg/kg	Pentaklorofenol	0,15 mg/kg

REVİZYON DURUMU:

HAZIRLAYAN:

ONAYLAYAN:

KUTSAL EMRE AY

ERSİN TAGAY



GIDA İLE TEMAS EDEN KAĞIT ESASLI MALZEME  
UYGUNLUK DEKLARASYONU

DOKÜMAN NO

FR-001-1-2022

TARİH

30.05.2022

SAYFA

2/ 3

REVİZYON

0

**Reach**

Oluklu mukavva, karton köşebent, masura ambalajı 1907/2006 sayılı Reach Tüzüğü'nün Chapter 1, Article 7, Paragraf 1'indeki kriterleri karşılamadığı için "artikel" olarak tanımlanmakta olup kayıt sürecinden muaf tutulmaktadır.

Reach Tüzüğü'nde Substance of Very High Concern (SVHC)- Yüksek Önem Arz Eden maddelerle ilgili gereklilikler bulunmaktadır. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan SVHC listesi düzenli olarak tarafımızca izlenmektedir. Tedarikçilerimizden gelen bilgilere dayanarak ECHA "Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesi" bölümünde listelenen hiçbir SVHCmaddesinin ürünlerimizde %0,1'in üstünde mevcut olmadığını beyan ederiz.

**Mineral Yağ (MOAH/MOSH)**

Oluklu mukavva, karton köşebent, karton masura üreticisi olarak mineral yağ ile ilgili problemlerin farkındayız. Ancak yapılan birçokkimyasal analiz, mineral yağın kaynağının tespiti konusunda zorlanmaktadır.

Mineral yağın muhtemel kaynakları aşağıdaki gibi olabilir;

- Çevresel etmenler (hava, toprak vb)
- Marketlerin üretim ve işleme yolları boyunca
- Marketlerle etkileşim içinde olan malzemeler
- Katkı maddeleri
- Zirai ilaçlar
- Hayvan yemi
- Depolama veya taşıma süreçlerinden

**Oluklu mukavva ile ilgili olası kaynaklar**

• ***Geri dönüşümlü kağıtlar***

Geri dönüşüm sirkülasyonunun içindeki mineral yağın ana sebebi ofset baskıda kullanılan mürekkeplerden kaynaklanabilir. Geçmiş 30 yıl içerisinde geri dönüşüm prosesi optimize edilmiş ve mineral yağın %75'e yakını azaltılmıştır.

Tedarikçilerimizden aldığımız deklarasyonlar doğrultusunda üretimde kullandığımız kağıt hammaddesinde mineral yağ bulunmadığını beyan ederiz.

• ***Baskı mürekkepleri***

Tedarikçilerimizden aldığımız deklarasyonlar doğrultusunda üretimde kullandığımız mürekkepte mineral yağ bulunmadığını beyan ederiz.

**Ürün Otansitesi Taklit-Tağışış**

Şirket olarak tedarikçilerimizden aldığımız bilgiler ve üretim proseslerimiz gereği, ürünlerimizde 5996 sayılı Kanun'da tanımları geçen bilinçli taklit ve tağışış yapılmadığını, spesifikasyonlara ve yasal mevzuata uygun ürün ürettiğimizi taahhüt ederiz.

REVİZYON DURUMU:

HAZIRLAYAN:

ONAYLAYAN:

KUTSAL EMRE AY

ERSİN TAGAY



GIDA İLE TEMAS EDEN KAĞIT ESASLI MALZEME  
UYGUNLUK DEKLARASYONU

DOKÜMAN NO	FR-001-1-2022
TARİH	30.05.2022
SAYFA	3/ 3
REVİZYON	0

**Gıda Alerjenleri;**

2007/68/EC Komisyon Direktifinde yer alan aşağıdaki gıda alerjenleri veya bunlardan elde edilen ürünlerin firmamız ürünleri içerisine kasıtlı olarak ilave edilmediğini taahhüt ederiz.

- Gluten içeren tahıllar (buğday, çavdar, arpa, yulaf, kılıksız buğday, kamut veya bunların hibrit türleri)ve bunların ürünleri,
- Kabuklular ve bunların ürünleri,
- Yumurta ve yumurta ürünleri,
- Balık ve balık ürünleri,
- Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri,
- Soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri,
- Süt ve süt ürünleri (laktoz dahil),
- Sert kabuklu meyveler: Badem (*Amygdalus communis* L.), fındık (*Corylus avellana*), ceviz (*Juglans regia*), kaju fıstığı (*Anacardium occidentale*), pıkan cevizi (*Carya illinoensis* (Wangenh.) K.Koch), brezilya fıstığı (*Bertholletia excelsa*), antep fıstığı (*Pistacia vera*), macadamia fıstığı ve Queensland fıstığı (*Macadamia*),
- Kereviz ve kereviz ürünleri,
- Hardal ve hardal ürünleri,
- Susam tohumu ve susam tohumu ürünleri,
- Kükürt dioksit ve sülfidler (tüetime hazır veya üreticilerin talimatlarına göre hazırlanan ürünler için, toplam SO<sub>2</sub> cinsinden hesaplanan konsantrasyonu 10 mg/kg veya 10 mg/L'den daha fazla olanlar)
- Acı bakla ve acı bakla ürünleri,
- Yumuşakçalar ve ürünleri

Firmamız, yukarıda belirtilen gıda güvenlik limitlerinin içinde çalışmasının yanı sıra, üretim prosesindeki uygulamalarında hijyen ve GMP kuralları bilinci ve anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

**Depolama Koşulları**

Ürünlerimizin,

- Bağıl nemi % 50 - % 70 arasında olan bir yerde ambalajı ile depolaması,
- İlk giren ilk çıkar (FIFO) Metodunun uygulanması,
- Tozdan, nemden, güneşten ve sudan korunması,
- Doğrudan zemine konulmaması,
- İstiflenirken yatay olarak istiflenmesi,
- Üzerine basılmaması,
- İstiflemede alttaki kutuların hasar görmemesi ve kutunun vasıflarını bozacak yüke maruz bırakılmaması,
- İstiflerken iki paletten fazla üst üste konulmaması

konularına dikkat edilmesi tavsiye edilir.

- Ürünlerimizde izlenebilirliği palet etiket bilgileri ile yapılabilmektedir.
- Oluklu mukavva ambalajı nihai kullanımından sonra geri dönüştürülebilir bir malzemedir.
- Bu sertifika ürün üretim süreçleri ya da yasal mevzuatta değişiklik olana kadar geçerlidir.

REVİZYON DURUMU:

HAZIRLAYAN:

ONAYLAYAN:

KUTSAL EMRE AY

ERSİN TAGAY